

## RUBRIQUE 6 : FINITIONS DE SURFACE

(Vous avez la possibilité de cliquer directement sur la thématique que vous désirez)

1. Ponçage.....	2
➤ Ponceuse orbitale.....	2
➤ Abrasifs.....	2
➤ Accessoires abrasifs.....	5
2. Polissage.....	5
3. Lustrage.....	8
4. Protection.....	9
5. Produits périphériques.....	10



**SF COMPOSITES**

**539 AVENUE HELENE BOUCHER**

**34130 MAUGUIO.**

**TELEPHONE 04.67.99.85.50**

**FAX: 04.67.99.85.55**

**WWW.SF-COMPOSITES.COM**

## 1. PONCAGE

### A. Ponceuse orbitale

#### Ponceuse Orbitale Dynabrade 3D Spirit – D150 pneumatique

#### Ponceuse

Ponceuse professionnel Dynabrade pneumatique, idéal pour les finitions sur le métal, bois, fibre de verre et autres composites. Patin de ponçage Uréthane Haute qualité. 1200rpm - 0.25hp - Poids : 0.64kg. A aspiration. D 150  
Vendu avec son plateau.



Référence : DYN59029P

Conditionnement : A l'Unité




### B. Abrasifs

#### Feuille abrasive à l'eau Haute performance

#### Feuille abrasive

Les caractéristiques de la **feuille abrasive 401Q** de technologie wetordry (feuille à l'eau), confèrent un pouvoir de coupe plus rapide, une plus grande longévité et une finition plus homogène, d'où une réduction des temps de ponçage et de polissage. Ce produit Wetordry amélioré est construit à partir d'un minéral de carbure de silicium avec un système de collage perfectionné et un support plus souple.




Référence : 3M0954

Conditionnement : Disponible en grains de 1500 et 2000 microns

#### Feuille abrasive à l'eau Haute performance

#### Feuille abrasive

Les caractéristiques de la feuille abrasif 734 de 3M résident dans l'amélioration de la puissance de coupe, l'accroissement de la longévité abrasive, l'augmentation de la souplesse, et l'uniformité et la régularité de la finition. Le 734 wetordry utilise un minéral de carbure de silicium de première qualité et une structure optimisée ( produit à structure fermée lié par une résine imperméable).



Référence : 3M161

Conditionnement : Large gamme (grains de 80 à 1200 microns)



**Feuille abrasive à sec 210U G40****Feuille abrasive**

Feuille abrasive petits grains toute surface.

**Référence : 3M02141**

**Conditionnement : Grains 40 microns en 230 x 280**

**Feuille abrasive à sec 230U G60****Feuille abrasive**

Les feuilles **3M 230U** sont des papiers spécialement conçus pour le ponçage de peinture et le vernis. Fabriqué en grain d'oxyde d'aluminium, ils offrent une grande capacité de découpe et assurent une finition de qualité.



**Référence : 3M03662**

**Conditionnement : Grains 60 microns en 230 x 280**

**Feuille abrasive à sec 618****Feuille abrasive**

Les feuilles **3M 618** sont spécialement conçues pour le ponçage et la finition sur bois. Ces feuilles ont l'avantage d'obtenir une finition de qualité supérieure. Disponible en plusieurs grain.



**Référence : 3M03662**

**Conditionnement : Large gamme (grains de 80 à 320 microns)**

**Disque fibre 3M 501C****Disque abrasif**

Le disque fibre **3M 501 C** est l'un des disques à meuler 3M les plus innovants et les plus performants développés à ce jour. Très polyvalent, résistant, il s'adapte à une grande variété de métaux, et se caractérise par sa rapidité de coupe et sa longévité. Idéal pour les gros travaux d'ébarbage et de finition sur métal. Il contient du zircon d'oxyde d'aluminium (AZ), minéral tranchant et résistant.



**Référence : 3M60503**

**Conditionnement : 115x22 ; 178x22 ; 127x22 en grain de 24 microns**

**Disque Hookit 245 diamètre 150, large gamme de grains****Disque abrasif**

Ce disque pré perforé, fait appel à un système très commode de boucles et crochets (hookit) qui permet de le fixer aisément sur l'outil et de l'enlever avec la même facilité.

Ce disque de couleur verte est construit à partir d'un minéral d'oxyde d'aluminium haute performance. Il s'utilise sur une machine ou sur des outils à main 3M.



**Référence : 3M016**

**Conditionnement : existe en version perforée 6 trous et non perforée**

**Disque de finition 3M 260L****Support film**

**Disque de finition 3M 266L support film** micro abrasif qui réduit les étapes de ponçage et produit une finition uniforme et parfaite, équivalente à celle d'un abrasif à sec P2500. S'utilise avec interface souple 3M.



**Référence : 3MD23**

**Conditionnement : Existe en différents grains**

**Disque abrasif Roloc 3m**

Ce disque abrasif appliqué Roloc 3M est idéal pour l'arasage de point et des petits cordons de soudure difficile d'accès. Destiné à l'acier et autres métaux avec un système de fixation fiable.

Disque abrasif flexible sur support composite moulé d'une seule pièce, avec un grain céramique Cubitron pour l'enlèvement de matière. C'est un disque de support toile rigide avec système de fixation quart de tour roloc, grain d'oxyde d'aluminium.



**Référence : D75 ; D50**

**Conditionnement : Diamètres 75 mm, 50 mm (différents grains)**

**Rouleau 3M 255P de dimension 115x25m****Rouleau abrasif**

Le 3M 255P est un abrasif haute performance fourni sans systèmes d'attaches.

**Référence : 3MM0261**

**Conditionnement : 115x25m G120, 150, 180, 240, 320**




**Rouleau 3M 245 Hookit Velcro de dimension 115x25m****Rouleau abrasif**

Le rouleau 3M 245 Hookit est un abrasif haute performance avec attaches rapides Hookit. Produit Facile à couper.

Référence : 3MM026

Conditionnement : 115x25m G40, 60, 80, 100

**C. Accessoires abrasifs****Cales rigides et souples****Cales rondes****Plateaux**

Et bien d'autres.... cartouches, interfaces, tiges

Découvrez notre large gamme sur notre site internet : [Cliquez-ici !](#)

**2. POLISSAGE****LIQUIDE 3M 09374 A POLIR****Finition et brillant**

Ce système de finition Perfect it III haute performance a été développé pour la finition des peintures marines. Le liquide dit Fast cut se caractérise par un pouvoir de coupe supérieur, conjugué à une finition d'un brillant profond sur les peintures marine. En dernière étape, utiliser le liquide de finition marine Finesse it II (réf : 09058) pour obtenir un fini parfait.



Référence : 3M09374

Conditionnement : Bidon de 1L

**LIQUIDE 3M 50417 en KIT 1 litre + Mousse****Finition et brillant**

Le liquide de polissage FastCut Plus 50417 :

- Elimine rapidement les rayures de ponçage.
- Apporte un haut niveau de brillant.
- Essuyage facile.
- Est adapté pour tous types de peintures.

KIT contenant 1 litre de liquide + la mousse adaptée pour l'application : Mousse 50487 de polissage verte diam 150mm.



**Référence : 3M50417**

**Conditionnement : 1L + mousse**

**Pâte à Polir TR315****Nettoyage moule**

La pate de polissage TR315 est la pate à récupérer par excellence !

Pour le nettoyage de vos moules. Nettoyage de moules gras...

Très bon produit dédié au nettoyage, préparation de surface !



**Référence : COSTR315**

**Conditionnement : 3.75 Kg**

**PATE 06025 A POLIR 3M****GelCoat**

Cette pate à polir haute performance a été développée pour retirer les rayures de ponçage grains P800 à sec ou 1000 à l'eau sur le gelcoat. Ne contient ni cire ni silicone. Il laisse un brillant parfait sur la surface travaillée. Pour de meilleurs résultats, utiliser les plateaux de polissage blancs 3M Superbuff double face : (réf 05704).



**Référence : 3MM06025**

**Conditionnement : 4.5kg**

**MOUSSE 09550 ORANGE D127 ORANGE POLISSAGE****Polissage**

Mousse de polissage orange à utiliser avec le liquide de polissage 09374. Elimine les rayures rapidement. Répare les surfaces oxydées. Travail propre et sans coulure.



**Référence : 3M09550**

**Conditionnement : A l'unité**

**PEAU DE MOUTON 05711 D175 HOOK COQUE SBS BLANC****Polissage/lustrage**

Ce système de plateaux de polissage/lustrage se caractérise par une structure unique qui permet un démontage très rapide et offre une finition exceptionnelle sur les peintures marine et le gelcoat. Le système Hookit SBS est conçu pour faciliter la fixation et l'enlèvement du plateau, et permettre un centrage précis sur la machine. Les plateaux sont utilisés avec le plateau support Hookit.

**Le système 05711 est dédié au polissage.**



**Référence : 3M05711**

**Conditionnement : A l'unité**

**PEAU DE MOUTON 05713 D175 HOOK HOOKITCOQUE SBS JAUNE****Polissage/Lustrage**

Ce système de plateaux de polissage/lustrage se caractérise par une structure unique qui permet un démontage très rapide et offre une finition exceptionnelle sur les peintures marine et le gelcoat. Le système Hookit SBS est conçu pour faciliter la fixation et l'enlèvement du plateau, et permettre un centrage précis sur la machine. Les plateaux sont utilisés avec le plateau support Hookit.

**Le système 05713 est dédié au lustrage.**



**Référence : 3M05713**

**Conditionnement : A l'unité**

**PEAU DE MOUTON 05704 (DOUBLE) D178 DOUBLE PEAU MOUTON****Polissage**

Plateau de polissage Superbuff III 2+2 est composé majoritairement de laine et possède un axe central plus rigide permettant d'augmenter son pouvoir de polissage. Ce plateau double face s'adapte à toutes les machines.



**Référence : 3M05704**

**Conditionnement : A l'unité**

**Remarque : Liste non exhaustive susceptible de varier selon nos approvisionnements.**

**Pour vous tenir informé de nos produits, consultez régulièrement notre site internet :**

**[www.sf-composites.com](http://www.sf-composites.com)**

**Et par téléphone : 04.67.99.85.50**

### 3. LUSTRAGE

#### LIQUIDE 3M 09639 LUSTRAGE 3M

Peinture/gel Coat

Le liquide de finition Finesse It est conçu pour être utilisé sur les peintures et sur le gelcoat pour retirer les dernières traces de polissage, tout en laissant un fini brillant.

A utiliser en association avec les feutres blancs finesse It 50016 ou 50017



Référence : 3M09639

Conditionnement : Bidon de 1L

#### LIQUIDE 3M 09376 LUSTRAGE 3M

Brillant

Le système de finition de peintures perfect III est conçu pour les systèmes de peintures marines. Le liquide finition 3M Perfect III s'applique à la main ou à la machine. L'utilisation d'une machine permet de réaliser des gains de temps et de travail. Ce liquide procure un brillant profond.



Référence : 3M09376

Conditionnement : Bidon de 1L

#### LIQUIDE 3M 80349 LUSTRAGE 3M

Micro-rayures

Liquide à polir extra fin perfect it III, pour éliminer les micro-rayures avec une machine à polir associée à une mousse orange ou une peau de mouton.

Bouchon jaune




Référence : 3M80349

Conditionnement : Bidon de 1L

#### MOUSSE 09378 LUSTRAGE GRIS/D150 mousse alvéolée gris

Lustrage

Ces mousses de lustrages alvéolées 3M offrent une qualité de finition bien supérieur et homogène que les traditionnelles ; elles réduisent radicalement les durées de polissage et lustrage. Ces mousses du système perfect it 3M améliorent aussi le processus le brillant et l'homogénéité de la finition.



Référence : 3M09378

Conditionnement : A l'unité

**DISQUE 50016 LUSTRAGE D075 BLANC****Lustrage**

Disque feutre blanc, fixation Hookit diamètre 75 mm, pour lustrage 3M Perfect it. Efface les traces de polissage, élimine les brouillards et rénove parfaitement le brillant d'origine. Particulièrement efficace pour les teintes foncées avec le liquide 09376.

**Référence : 3M50016****Conditionnement : A l'unité****PEAU DE MOUTON 05713 D175 HOOK HOOKITCOQUE SBS JAUNE****Polissage/lustrage**

Ce système de plateaux de polissage/lustrage se caractérise par une structure unique qui permet un démontage très rapide et offre une finition exceptionnelle sur les peintures marine et le gelcoat. Le système Hookit SBS est conçu pour faciliter la fixation et l'enlèvement du plateau, et permettre un centrage précis sur la machine. Les plateaux sont utilisés avec le plateau support Hookit.


**Le système 05713 est dédié au lustrage.**

**Référence : 3M05713****Conditionnement : A l'unité****4. PROTECTION****LIQUIDE 09377 A POLIR****Protection**

Protection ultime/bouchon rouge : il est conçu pour procurer une protection durable du brillant obtenu après application du liquide de lustrage 09376. Il peut également être utilisé sur des surfaces non oxydées afin d'obtenir à la fois un grand brillant et une protection durable. Application à la main ou avec une ponceuse orbitale avec mousse Perfect it.

**Référence : 3M09377****Conditionnement : Bidon de 1L****MOUSSE 09378 LUSTRAGE GRIS/D150 mousse alvéolée gris****Finition**

Ces mousses de lustrages alvéolées 3M offrent une qualité de finition bien supérieur et homogène que les traditionnelles ; elles réduisent radicalement les durées de polissage et lustrage. Ces mousses du système perfect it 3M améliorent aussi le processus le brillant et l'homogénéité de la finition.

**Référence : 3M09378****Conditionnement : A l'unité**

## 5. PRODUITS PERIPHERIQUES

### RENOVATEUR 09005 CIRE

Fibres de verre et peintures

Pâte à polir liquide qui élimine les rayures et les traces d'oxydation importantes sur les surfaces en fibre de verre et les peintures. Le produit peut être appliqué à la main à l'aide d'un chiffon doux ou d'une machine (perceuse ou lustreuse équipée d'un plateau de polissage 3M). Ne contient ni cire, ni silicone.



Référence : 3MM09005

Conditionnement : 500ml

### ADAPTATEUR 05512 SUPERBUFF/M14

Adaptateurs pour les plateaux 3M superbuff.

S'utilise avec les plateaux Superbuff 05704 et 05705. Intermédiaire M14//5/8.

Référence : 3M05512

Conditionnement : A l'unité



Siège social et agence Montpellier

539, rue Hélène Boucher - Espace commercial de Fréjorgues Ouest - 34130 MAUGUIO  
Tél. : 04 67 99 85 50 - Fax : 04 67 99 85 55

Tél. : 04 67 99 85 50 - Fax : 04 67 99 85 55  
539, rue Hélène Boucher - Espace commercial de Fréjorgues Ouest - 34130 MAUGUIO