

## RUBRIQUE 5 : PROTECTION ET SECURITE

(Vous avez la possibilité de cliquer directement sur la thématique que vous désirez)

1. Protection individuelle 3M.....	2
2. Protection respiratoire 3M.....	5
➤ Appareil à adduction d'air.....	5
➤ Appareil à ventilation assisté.....	6
➤ Demi masques et masques anti-gaz.....	7
➤ Masques anti-poussières.....	9



**SF COMPOSITES**

**539 AVENUE HELENE BOUCHER**

**34130 MAUGUIO.**

**TELEPHONE 04.67.99.85.50**

**FAX: 04.67.99.85.55**

**WWW.SF-COMPOSITES.COM**

## 1. PROTECTION INDIVIDUELLE 3M



Retrouvez dans cette rubrique, les standards des ventes en matière de protection individuelle. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur vos besoins en termes de protection et sécurité.

### BOUCHON OREILLE 1100 « jetables »

**Bouchons jetables**, matériaux en mousse hypoallergénique et doux fournit une pression confortable dans l'oreille et une grande atténuation du bruit. Forme cannelée unique pour un port optimal particulièrement utile pour les canaux auditifs étroits ou courts.

Grace au matériau spécial qui les compose, elles sont moins sujettes à l'absorption d'eau dans des environnements humides. SNR 34db.



**Référence : 3MK1100**

**Conditionnement : Par paire**

### ARCEAU 1310 3M ANTIBRUIT et 1311

**Bouchons en mousse** de forme arrondie et mous pour une pression réduite et une confortable insonorisation. Serre tête flexible breveté pour une manipulation aisée et une faible pression constante dans l'oreille. Conçu pour être placé derrière la tête ou sous le menton. SNR de 26db.



**Référence : AXSDUR20100**

**Conditionnement : A l'unité**

### CASQUE 1435 ANTIBRUIT ORANGE

**Casque anti bruit** avec serre tête résistant. Coussins doux et parfaitement étanches pour un meilleur confort et un positionnement optimal. Mousse préformée s'adaptant parfaitement à la coquille pour offrir un maximum d'espace intérieur. Grande résistance à l'impact. SNR 25db.



**Référence : 3MK1435**

**Conditionnement : A l'unité**

### CASQUE 1440 ANTIBRUIT BLEU

**Casque anti bruit** avec serre tête résistant et système de tension ajustable. Coussins doux et parfaitement étanches pour un meilleur confort et un positionnement optimal. Mousse préformée s'adaptant parfaitement à la coquille pour offrir un maximum d'espace intérieur. Grande résistance à l'impact. SNR 27db.



**Référence : 3MK1440**

**Conditionnement : A l'unité**

**PARE VISAGE VISIERE HT401**

**Pare visage** relevable équipé d'un joint facial lavable. Protège le visage contre les impacts et protège les voies respiratoires (lorsqu'il est utilisé avec un système complet). Offre un large champ de vision. Pare visage compatible avec les systèmes à ventilation assistée et à adduction d'air 3M.



**Référence : 3M56360**

**Conditionnement : A l'unité**

**CAGOULE HT101 JETABLE 56285**

**Coiffe** très légère pour un maximum de confort sur de longues périodes, jetable, en polypropylène blanc. Visière très large. Coiffe compatibles avec les systèmes assistée et à adduction d'air 3M. Protège le visage, les cheveux et les voies respiratoires.



**Référence : 3M56285**

**Conditionnement : A l'unité**

**CAGOULE HT120 LONGUE BLANC**

**Cagoule avec chasubles** en tychem SL, offrant une meilleure résistance que le QC, utilisé pour une protection contre les produits chimiques agressifs. Les cagoules sont munies d'un joint au niveau du cou pour plus de confort.

Très bonne visibilité grâce à un large champ de vision, large espace intérieur pour une plus grande liberté de mouvement. Equipées d'un diffuseur d'air pour améliorer l'arrivée d'air au visage. Cagoule compatibles avec les systèmes assistée et à adduction d'air 3M



**Référence : 3M56251**

**Conditionnement : A l'unité**

**CAGOULE HT111 blanche**

**Cagoules légères** utilisées pour une protection contre les poudres et les liquides peu agressifs. Les cagoules sont munies d'un joint au niveau du cou pour plus de confort. Très bonne visibilité grâce à un large champ de vision, large espace intérieur pour une plus grande liberté de mouvement. Equipées d'un diffuseur d'air pour améliorer l'arrivée d'air au visage. Cagoule compatibles avec les systèmes assistée et à adduction d'air 3M



**Référence : 3M56428**

**Conditionnement : A l'unité**



## GANTS LATEX AQL1.5 L

Disponible en différentes tailles

Référence : DELGLGAL8/9

Conditionnement : Boite de 100



## GANTS NR NEOPRENE T.9/9.5 509/320

Disponible en différentes tailles

Référence : DELGNN9/9.5

Conditionnement : Boite de 100

## Combinaison de protection BODY Tech 2

Combinaison de protection BODY Tech 2 CE CAT.III Type: 5&6 en M, L et XL

Référence : BES01073A031

Conditionnement : A l'unité



## Combinaison de protection TYVEK avec cagoule.

La combinaison de référence du marché. CE CAT.III Type: 5&6 en M, L et XL

Référence : DELCOMBIL

Conditionnement : A l'unité (Nous consulter pour lots)



## Lunettes de protection :

Lunettes de protection de la gamme 2700. Couleur incolore.

Référence : 3M2700

Conditionnement : A l'unité



## ! IMPORTANT !

Les équipements de protection sont indispensables pour la manipulation des matériaux composites en général. Que ce soit les colles, les résines, les catalyseurs ou encore les accélérateurs, il est important de se protéger.

Consulter les fiches de sécurité des produits pour connaître les précautions à prendre

## 2. Protection respiratoire 3M

Retrouvez ici les protections respiratoires 3M, équipez vous d'un simple masque de protection ou d'un complexe Jupiter haut de gamme, tous les produits sont ici pour vous offrir une meilleure protection lors de vos travaux.

### A) Appareil à adduction d'air

#### VORTEMP réchauffeur d'air d'alimentation de 28°

Un sifflet d'alarme indique une baisse de débit d'air. Utilisable avec plusieurs protections faciales, tuyaux (polyuréthane ou caoutchouc) et tuyaux d'alimentation en air comprimé.

Conforme à la norme Européenne EN 1835, Classe LDH2 ou LDH3 selon la pièce faciale.



Référence : 3M56426

Conditionnement : A l'unité

#### REGULATEUR FLOWSTREAM CEINTURE

Régulateur assurant un débit d'air extrêmement stable sur une plage de pression de 2, 5 à 8 bars. Extrêmement léger et compact. Très silencieux (niveau sonore inférieur à 65db). Un sifflet d'alarme indique une baisse de débit d'air. Possibilité de connecter un pistolet à ceinture. Utilisables avec de nombreuses protections faciales, tuyaux respiratoires (polyuréthane ou caoutchouc) et cinq types de tuyaux d'alimentation à air comprimé différents.

Conforme à la norme Européenne EN 1835, Classe LDH2 ou LDH3 selon la pièce faciale.



Référence : 3M56249

Conditionnement : A l'unité

#### AFU500 PURIFICATION PLAQUE

AFU500 PURIFICATION PLAQUE pour appareils de ventilation et d'adduction 3M.

Référence : 3M52735

Conditionnement : A l'unité

#### TUYAU RESPIRATOIRE PU 56283 REF QRS

Les tuyaux respiratoires sont disponibles en polyuréthane ou en caoutchouc. Ils sont munis du nouveau système de connexion rapide QRS : ce système permet de sélectionner la protection faciale, le tuyau adapté au poste de travail et de proposer une solution adaptée à chaque situation.



Référence : 3M56283

Conditionnement : A l'unité

**B) Appareil à ventilation assisté****CEINTURE TURBO JUPITER**

**CEINTURE TURBO JUPITER** unité filtrante, montée à la ceinture et facilement nettoyable. Contient un moteur ventilateur. Extrêmement léger et compact. Des alarmes visuelles et sonores signalent un débit ou une batterie faible. Utilisable avec 2 types de tuyaux (polyuréthane ou caoutchouc). Trois types de batteries (4-8-IS) et plusieurs protections faciales. (À découvrir dans accessoires).  
Norme EU : EN 12941 classe TH2 ou TH3. (cf. fiche technique pour plus d'information sur les normes).



Référence : **3M56482**

Conditionnement : **A l'unité**

**CHARGEUR INTELLIGENT JUPITER**

Référence : **3M56443**

Conditionnement : **A l'unité**

**BATTERIE 56441 4H et 8H JUPITER**

Référence : **3M56441 -3M56442**

Conditionnement : **A l'unité**

**FILTRE JUPITER P3 56017**

**FILTRE JUPITER P3 56017** pour appareils de ventilation et d'adduction 3M.

Référence : **3M56017**

Conditionnement : **Par filtre**

**FILTRE JUPITER 56018 A2P**

**FILTRE JUPITER 56018 A2P** pour appareils de ventilation et d'adduction 3M.



Référence : **3M56018**

Conditionnement : **Par filtre**



### **PREFILTRE JUPITER 56445**

PREFILTRE JUPITER 56445 POUSSIERE pour appareils de ventilation et d'adduction 3M.

Référence : 3M56445

Conditionnement : Unité



### *C) Demi masques et masques anti gaz*

### **MASQUE 4251 3M GAZ VAPEUR**

**MASQUE 4251 3M GAZ VAPEUR ORGANIQUE** : la série 4000 est un concept unique de masque à filtres intégrés. La technologie du charbon actif compacté réduit la résistance respiratoire et permet d'offrir un large champ visuel.

Conforme à la norme EN 405 : 2002



Référence : 3MK4251

Conditionnement : A l'unité

### **MASQUE 4255 3M GAZ VAPEUR FFA2P3D**

**MASQUE 4255 3M GAZ VAPEUR ORGANIQUE FFA2P3D** : la série 4000 est un concept unique de masque à filtres intégrés. La technologie du charbon actif compacté réduit la résistance respiratoire et permet d'offrir un large champ visuel.

Conforme à la norme EN 405 : 2002



Référence : 3MK4255

Conditionnement : A l'unité

### **MASQUE 4279 3M AMMONIAC FFABEK1P3D GAZ ACIDES**

**MASQUE 4279 3M AMMONIAC** : la série 4000 est un concept unique de masque à filtres intégrés. La technologie du charbon actif compacté réduit la résistance respiratoire et permet d'offrir un large champ visuel.

Conforme à la norme EN 405 : 2002

Référence : 3MK4279

Conditionnement : A l'unité

### **PROTEGE FILTRE 400**

PROTEGE FILTRE 400 POUR SERIE 4000.

Référence : 3MK0400

Conditionnement : Par filtre

### MASQUE 6200 3M TAILLE Moyen

**MASQUE 6200** : la série 6000 des masques 3M est économique et très léger. Système de fixation de filtres à baïonnette. La gamme 6000 ne possède pas de pièces détachées.



Référence : 3M6200M

Conditionnement : A l'unité

### MASQUE 7502 3M TAILLE Moyen

**MASQUE 7502 3M** : la série 7000 : confortables, en caoutchouc naturel, ces demi-masques bénéficient de pièces détachées.



Référence : 3MK7502

Conditionnement : A l'unité

### MASQUE 6800S 3M complet Moyen

**MASQUE 6800S 3M** la série 6000 masque complet 3M : extrêmement léger, faciles à mettre en place. Equipés d'un système de fixation à baïonnette. C'est un concept double filtre assurant un bon équilibre, un grand champ de vision et une faible résistance respiratoire. Masque complet conforme à la Norme EN 136, Classe 1.

Référence : 3M6800S

Conditionnement : A l'unité

### FILM OCCULAIRE 6885

FILM OCCULAIRE 6885 POUR MASQUE COMPLET 6800S.

Référence : 3MK6885

Conditionnement : Par 25

### BAGUE 501

BAGUE DE MAINTIEN (série 6000) pour appareils de ventilation et d'adduction 3M. Extrêmement léger, ces filtres assurent un large champ de vision. Ils s'utilisent en combiné avec les filtres antigaz 3M Série 6000 et la bague de maintien 3M 501.

Conforme à la norme EN 143 : 2000/Marqué CE.



Référence : 3MK0501

Conditionnement : A l'unité

**VISIÈRE RIGIDE 6898**

VISIÈRE RIGIDE 6898(pour 6800) POUR MASQUE COMPLET 6800S



Référence : 3MK6898

Conditionnement : A l'unité

**D) Masques anti poussières****MASQUE 8710E 3M POUSSIÈRE FFP1**

**MASQUE 8710E 3M** nouveau média filtrant 3M 8710 Electret offrant encore plus de confort. Les élastiques, la barrette et la mousse nasale facilitent l'ajustement au visage. La coque anti écrasement optimise l'efficacité dans des ambiances chaudes et humides.

Conforme à la norme EN 149 : 2001



Référence : 3MK8710E

Conditionnement : A l'unité

**MASQUE 8822 poussière FFP2 avec soupape jetable**

Nouveau média filtrant 3M 8822 Electret offrant encore plus de confort. Doté d'une soupape haute performance 3M qui réduit très sensiblement la température à l'intérieur du masque, elle diminue aussi la résistance expiratoire. Cette gamme offre un niveau de confort important et est particulièrement recommandée pour un port prolongé.

Conforme à la norme EN 149 : 2001



Référence : 3MK8822

Conditionnement : A l'unité

**MASQUE 9322 3M POUSSIÈRE FFP2 avec soupape pliable**

**MASQUE 9322 3M POUSSIÈRE FFP2** nouveau média filtrant 3M 9322 Electret offrant encore plus de confort. Masque Pliable. Le concept 3 panneaux procure praticité (peu encombrant), une hygiène (emballage individuel) et un confort (masque adaptable). De plus, la souplesse de ce masque facilite la communication, il est doux, souple avec des élastiques à tension uniformément répartie. Conforme à la norme EN 149 : 2001



Référence : 3MK9322

Conditionnement : A l'unité

## MASQUE 9332 3M POUSSIERE P3 FFP3 avec soupape

**MASQUE 9332 3M POUSSIERE P3(u) FFP3** : nouveau média filtrant 3M 9332Electret offrant encore plus de confort que le 9322. Masque Pliable. Le concept 3 panneaux procure praticité (peu encombrant), une hygiène (emballage individuel) et un confort (masque adaptable). De plus, la souplesse de ce masque facilite la communication, il est doux, souple avec des élastiques à tension uniformément répartie. Conforme à la norme EN 149 : 2001



Référence : 3MK9332

Conditionnement : A l'unité

**! PROMOTION !** ([cliquez-ici](#))

**CONSULTER REGULIEREMENT NOTRE SITE INTERNET**

[www.sf-composites.com](http://www.sf-composites.com)

**Pour vous tenir informé de nos promotions**



Siège social et agence Montpellier

539, rue Hélène Boucher - Espace commercial de Fréjorgues Ouest - 34130 MAUGUIO  
Tél. : 04 67 99 85 50 - Fax : 04 67 99 85 55